

FICHA TÉCNICA

Superior | Lite MODELO REFORZADO 170

FABRICACIÓN

Todos los elementos que integran esta mampara sanitaria se fabrican bajo un riguroso proceso de selección de los materiales, tecnología C.N.C. y un estricto control de calidad en el producto terminado.

Fabricada con un bastidor de aluminio, cuenta con distintas opciones de acabados para adaptarse a cada proyecto:

- Lámina Esmaltada.
- Lámina Porcelanizada.
- Lámina Acero Inoxidable.

El espesor total de nuestras mamparas línea Superior Lite, es de 27 mm.

Estructura 100% libre de oxidación.

HERRAJES.

Los herrajes tanto de fijación a muros, como de ensamble entre piezas son de diseño exclusivo de Grupo Modumex.

Las bisagras permiten que las puertas regresen a su posición de cerrado automáticamente.

Todos los herrajes fabricados en acero inoxidable, cuentan con garantía de por vida.



MATERIAL DE FIJACIÓN

Toda la tornillería utilizada para la fijación de los herrajes es de acero inoxidable y de diseño antivandálico.

Sistema de fijación a piso: varilla roscada, tuercas, rondanas y taquete metálico 5/8", tienen acabado galvanizado.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Limpiar con agua y jabón, secar con trapo limpio.
- Engrasar bisagras cada tres meses.
- Apretar tornillería cada 60 días.
- No utilizar ácido muriático, cloro, solvente o productos que lo contengan.
- No utilizar fibras o lijas abrasivas.
- No utilizar productos abrasivos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Manchas de grasa, pintura, marcador permanente o graffiti, limpiar con solvente, lavar la superficie con agua y jabón, secar con trapo limpio.

HERRAJES Y CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA INTERIOR / EXTERIOR

Estructura de aluminio con acabado anodizado natural, aleación 6063 temple 6. El mismo chasis sirve como refuerzo interior y como perfil perimetral.



-ZOCLO

Lámina de acero inoxidable tipo 304, acabado P3 pvc, calibre 22.



-PEDAL DE NIVELACIÓN

Doblemente reforzado de lámina de acero galvanizada calibre 12, utilizado en la parte inferior de las pilastras para sus instalación y nivelación.



-BISAGRA

Con cierre automático de resorte, fabricada en acero inoxidable, tipo 304 calibre 14 y perno de acero inoxidable tipo 303.

Cuenta con garantía de por vida.



-SILENCIADOR Y BLOQUEO VISUAL

Tope de PVC que funciona como silenciador al cerrar la mampara; así como bloqueo visual al interior de la misma, brindando privacidad al usuario.

Cuenta con un sistema antivandálico para evitar el robo de la pieza.



-CERROJO

Cerrojo de acero inoxidable tipo 304.

Cuenta con garantía de por vida.



El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real

-JALADERA EXTERIOR

En la puerta del módulo se instala una jaladera de acero inoxidable, siendo el único elemento exterior, lo que brinda una apariencia minimalista.



-SISTEMA DE FIJACIÓN

Para la fijación a muro, o ensamble entre piezas utilizamos un sistema de acero inoxidable tipo 304, acabado brillante.

Este sistema es fabricado por Grupo Modumex y cuenta con garantía de por vida.




-REFUERZO DE ALUMINIO

Fijación superior con un refuerzo de aluminio 6061 anodizado natural temple 5.




-HONEY COMB 22 MM.

Estructura formada por celdas hexagonales de papel kraft y cubiertas por una capa superior e inferior del mismo material, que se une al acabado de la mampara. Lo que otorga una sorprendente resistencia a cargas de compresión elevada.



El tamaño de las imágenes pueden variar respecto al tamaño real



MEDIDAS REFORZADO 170		
	ANCHO	ALTO
PUERTAS	55, 60 85, 90 y 100 cm 	120, 150, 170 y 180 cm
PANELES LATERALES	55, 60, 85, 100, 120, 135 150 y 180 cm 	120, 150, 170 y 180 cm
PILASTRAS	10, 12, 15, 17, 19, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 85, 90, 100 y 120 cm	150, 180 y 210 cm
PANELES MINGITORIOS	45 x 120 cm y 60 x 150 cm	

ACABADOS

LÁMINA ESMALTADA

Lámina galvanizada con recubrimiento de pintura electrostática, aplicada con un sistema automatizado que garantiza un acabado uniforme y sin variaciones de color. Brinda una mayor protección del metal ante la intemperie y los efectos de la corrosión.

GARANTÍA

1 año de garantía.

Colores de línea:



Blanco



Gris oscuro



Beige



LÁMINA PORCELANIZADA

Lámina de acero con bajo contenido de carbón y recubierta de una mezcla de material vitreo y pintura, horneada a 800° C. Resistente al grafiti, uso de solventes, abrasión y decoloración. Fabricada en EUA bajo un riguroso control de calidad.

GARANTÍA

1 año de garantía.


Colores de línea:



Blanco



Gris claro



Beige




LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE

- Calibre 22.
- Tipo 304.
- Recubrimiento de PVC.
- Acabado P3.

GARANTÍA

1 año de garantía.

Gracias a su color neutro con terminado minimalista y moderno, combina con cualquier espacio.

